

Inspiring Great Spaces™
创想·天地™



TRUESHIELD2.0™ Coated Homogeneous Sheet 带 TRUESHIELD2.0™ 同质透心卷材

MEDINPRO®

康健龙®



Inspiring Great Spaces™
创想·天地™

Armstrong®
FLOORING



荷叶效应

如荷叶般遇水化珠，降低表面张力，使水性污渍难以残留、渗透



高强耐磨

如宝石般坚硬剔透，添加高强耐磨特殊成分，使损伤、刮擦无处留痕

TRUESHIELD2.0™



抗鞋跟印

协同效应使鞋跟印和其他顽固污渍更难附着并易于清洁



加倍耐用

产品表面保护系统2倍于竞品平均厚度，带给地面加倍耐用性



TRUESHIELD2.0™ Coated Homogeneous Sheet
带TRUESHIELD2.0™ 同质透心卷材

MEDINPRO[®]

康健龙[®]

多达36种颜色可供选择


创新TRUESHIELD2.0™ 涂层更全面更耐用

超强耐磨，抗污更易洁，终身免打蜡

通过REACH SVHC高危物质检测，无毒环保

MEDINPRO[®] TRUESHIELD2.0™ Coated Homogeneous Sheet
康健龙[®] 带TRUESHIELD2.0™同质透心卷材


Armstrong[®]
FLOORING






K821A-601

Freesia 蓝鸢




K821A-630

Blue Waves 江波




K821A-622

Porcelain 青瓷



K821A-637

Blue Gulf 湾蓝




K821A-507

Green Island 绿岛




K821A-602

Etemal 秋水




K821A-619

Ayatana 空蓝




K821A-623

Sparrow 雀晴




K821A-508

Shiyama 岚翠




K821A-529

Spring Green 翠柳



K821A-521

Bamboo 翠涟



K821A-618

Night Sky 夜空



K821A-734

Avail Violet 柯紫



K821A-328

Apricotch 杏桃




K821A-206

Cream 米黄



K821A-205

Mikawhite 米白



K821A-402

Radiant 橙蜜



K821A-312

Sunlight 艳阳




K821A-307

Brown Leaf 落叶




K821A-207

Milky 鹅黄



K821A-401

Blazing 赤坂




K821A-335

Shine Yellow 明黄




K821A-329

Coast 对岸




K821A-403

Kamagawa 夕川



K821A-003

Shadow 雪影



K821A-001

Plume 羽翼



K821A-506

Steppe 草原



K821A-102

Coffee Chips 碎晶



K821A-036

Cloud Sand 芸沙




K821A-101

Tan 褐宝



K821A-002

Dove Rain 鸽点



K821A-004

Stardust 星尘




K821A-127

Ambering 琥珀




K821A-128

Bakasana 鹤流



K821A-005





Graphite 灰墨



K821A-006

Particle 墨尘

Technical Data 产品数据

Characteristics 特点	Standard 标准	Unit 单位	Result 数值
Type of flooring 材料类型	ISO 10581/EN 649		Homogeneous Sheet 同质透心卷材
Material 材质			Polyvinyl chloride 聚氯乙烯树脂
Coating 涂层			TRUESHIELD2.0™
Safety criteria 安全要求			
Flammability 防火	GB 8624-2012	class 等级	B1
Flammability 防火	EN 13501-1	class 等级	B _{fl} -s1
Dynamic coefficient of friction 动态摩擦系数	EN 13893	class 等级	DS
DOP content 邻苯二甲酸盐含量	EN 15777		Pass 不含有
Impact sound reduction 吸音性	ISO 10140 ISO 717-2	dB 分贝	3
Performance behaviour 性能数据			
Sheet width 卷宽	ISO 24341-EN 426	m 米	2
Sheet length 卷长	ISO 24341-EN 426	m 米	13-20
Overall thickness 总厚度	ISO 24346-EN 428	mm 毫米	2.0
Total weight 总重量	ISO 23997-EN 430	kg/m ² 千克/平米	2.69
Wear resistance 耐磨度	EN 649	group 组	T
Binder content 粘合剂含量	EN ISO 10581	Type	Type1
Dimensional stability 尺寸稳定性	ISO 23999-EN 434	-	X 横向: <0.4% Y 纵向: <0.4%
Color fastness 色牢度	ISO 105-B02	rating 度数	≥6
Resistance to staining 抗污性能	EN 423		No Stain 0 无污染
Classification 分类			
Domestic 家用	ISO 10874-EN 685	class 等级	23 heavy duty 重承载
Commercial 商用	ISO 10874-EN 685	class 等级	34 very heavy duty 极重承载
Industrial 工业	ISO 10874-EN 685	class 等级	43 heavy duty 重承载
Additional property 附加特性			
Castor Chair 轮椅滚动  ✓		Antistatic Behaviour 静电电荷  ✓	
Underfloor Heating 基层遇热  ✓		Chemical Resistance 抗酸碱能力  ✓	



样本仅供作为选色使用
封样请以实际大样为准